



※② 運用時の積載総重量
GF9 クレーン

株式会社 関西ロケーションサービス

運用時の積載総重量

● GF9 Version 1



GF9 ver 1


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	R	235cm	482cm	45kg	277kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R=レギュラーベース W=ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 2



GF9 ver 2


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	R	355cm	582cm	45kg	319kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R= レギュラーベース W= ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 3



GF9 ver 3


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	R	358cm	632cm	45kg	342kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R= レギュラーベース W= ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 4



GF9 ver 4


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	R	485cm	732cm	45kg	391kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R=レギュラーベース W=ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 5



GF9 ver 5


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	R	535cm	782cm	30kg	360kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R=レギュラーベース W=ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 6



GF9 ver 6


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	R	635cm	882cm	30kg	400kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R= レギュラーベース W= ワイドベース

※7 運用時の積載総重量

● GF9 Version 7



GF9 ver 7


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	注R	685cm	932cm	30kg	468kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R=レギュラーベース W=ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 8



GF9 ver 8


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	注R	785cm	1032cm	30kg	494kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R= レギュラーベース W= ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 9



GF9 ver 9


仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	注W	835cm	1082cm	30kg	518kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R= レギュラーベース W= ワイドベース

運用時の積載総重量

● GF9 Version 10



GF9 ver 10

仕様	ベースサイズ	フロントアームリーチ	全長	最大荷重	搭載総重量
リモート	注W	935cm	1182cm	25kg	532kg

注=レール稼働せずジャッキで設置

※ R=レギュラーベース W=ワイドベース